

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3A

(A)

92

91

93

95

97

99

101

103

CS ID	CSP ID	RP ID	VALUE
022	P016	RP27	D.exe
022	P160	RP01	T.exe, U.exe, V.exe
077	P200	RP09	W.exe, X.exe
077	P208	RP55	h.323
167	P006	RP77	s.exe
167	P057	RP20	SIP
167	P251	RP21	A.exe, B.exe, C.exe

96

98

100

102

104

94

4/12

106

109

108

110

112

114

116

118

120

122

RP ID	NAME	FINAL?	AGGREGABLE?	MOBILITY	TYPE
RP01	FEATURE_APPS	Y	N	Y	A
RP09	FEATURE_APPS	N	Y	Y	A
RP20	CALL_CONTROL_PROTOCOL	N	N	N	P
RP21	CORE_APPS	Y	N	Y	A
RP27	CORE_APPS	N	Y	Y	A
RP55	CALL_CONTROL_PROTOCOL	Y	N	N	P
RP77	FEATURE_APPS	N	Y	Y	A

FIG. 3B

5/12




FIG. 4




FIG. 5A




FIG. 5B




FIG. 5C

9/12




FIG. 6

CS ID	LEVEL	CSP ID	NAME	VALUE	FINAL	AGGREGABLE		
167	4	P251	CORE_APPS	A.exe, B.exe, C.exe	Y	N		
167	4	P066	FEATURE_APPS	S.exe	N	Y		
167	4	P057	CALL_CONTROL_PROTOCOL	SIP	N	N		
022	3	P016	CORE_APPS	D.exe	N	Y		
022	3	P160	FEATURE_APPS	T.exe, U.exe, V.exe	Y	N		
077	1	P200	FEATURE_APPS	W.exe, X.exe	N	Y		
077	1	P208	CALL_CONTROL_PROTOCOL	H.323	Y	N		

10/12

FIG. 7

260

ENTITY:	USER1
SERIAL NUMBER:	11458
CORE_APPS:	A.exe, B.exe, C.exe
FEATURE_APPS:	S.exe, T.exe, U.exe, V.exe
CALL_CONTROL_ PROTOCOL:	H.323

FIG. 8




FIG. 9